



EL CABALLO®

¡Toda la Vida!

desde 1962

CATÁLOGO
de ProductosLONGITUDES Y PESOS
¡EXACTOS!

PUNTILLAS

*dØ = Diámetro



PUNTILLAS SIN CABEZA - NTC1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por cajetilla
	Largo	dØ	
1/2" x 18	13	1.24	3958
3/4" x 18	19	1.24	2637
1 1/4" x 17	32	1.47	1127
1 1/2" x 15	38	1.83	592
2" x 14	51	2.11	338
2 1/2" x 12	63	2.77	177



PUNTILLAS CON CABEZA - NTC1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por Cajetilla			
	Largo	dØ	25kg		20kg	
			500g	1000g	400g	800g
3/4" x 19	19	1.06	3578			
1/2" x 18	13	1.24	3519			
3/4" x 17	19	1.47	1853			
1" x 16	25	1.65	1051			
1 1/4" x 15	32	1.83	658			
1 1/2" x 14	38	2.11	448		350	
2" x 12	51	2.77	194		155	
2 1/2" x 11	63	3.05	131		104	
3" x 9	76	3.76	75		60	
3 1/2" x 8	89	4.19	52		41	
4" x 6	100	5.16		60		47
5" x 5	124	5.59		42		32
6" x 4	152	6.05		29		
7" x 2	178	7.21		16		
8" x 2	203	7.21		15		



PUNTILLAS HELICOIDALES - NTC1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por corrugado
	Largo	dØ	
2" x 12	51	2.77	10000
2 1/2" x 11	63	3.05	6944
3" x 9	76	3.76	3623

CLAVOS Y GRAPAS

M KG LONGITUDES Y PESOS
¡EXACTOS!



CLAVO PARA ZINC - NTC1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por cajetilla
	Largo	dØ	500g
1 1/2" x 9	38	3.76	94
2" x 9	51	3.76	78
2 1/2" x 9	63	3.76	64

*dØ = Diámetro



CLAVO PARA VARETA - NTC1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por
	Largo	dØ	1000g
3" x 1/4"	76	6.35	44
3 1/2" x 1/4"	89	6.35	38
4" x 1/4"	100	6.35	33
4 1/2" x 1/4"	114	6.35	29
5" x 1/4"	124	6.35	25
6" x 1/4"	152	6.35	22

*dØ = Diámetro



GRAPAS GALVANIZADAS CON PUNTA BISELADA - NTC1813

Referencia	Equivalencia en mm		Número Aproximado de unidades por		
	Largo	dØ	500g	1000g	20kg
1/2" x 16	13	1.65	1124		
3/4" x 12	19	2.59	336		
1" x 12	25	2.59		557	
1" x 9	25	3.76		235	188
1 1/4" x 9	32	3.76		196	150

*dØ = Diámetro

ALAMBRES



ALAMBRE DE PÚAS DE ALTA RESISTENCIA - NTC195

Referencia	Longitud en metros	Diámetro del alambre en mm	Carga de rotura en kgf
15 X 500	500	1.80	≥450
16 X 400	400	1.50	≥350
16 X 200	200	1.50	≥350

*dø = Diámetro



ALAMBRE DE PÚAS TRADICIONALES - NTC195

Referencia	Longitud en metros	Diámetro del alambre en mm	Carga de rotura en kgf
12 ½ x 400	400	2.59	≥380
12 ½ x 350	350	2.59	≥380
12 ½ x 200	200	2.59	≥380
14 x 500	500	2.11	≥250
14 x 350	350	2.11	≥250
14 x 200	200	2.11	≥250

*dø = Diámetro

M KG LONGITUDES Y PESOS
¡EXACTOS!



2026-04-01

ALAMBRES



ALAMBRE RECOCIDO PARA CONSTRUCCIÓN* - NTC115

Referencia Calibre (BWG)	Equivalencia en mm	Peso Rollo en kg	Metros por kg Aproximado
17	1.47	50	77
17	1.47	25	77

*Fabricamos alambre recocidos para la INDUSTRIA



ALAMBRES GALVANIZADOS Y BRILLANTES* - NTC2403 Y NTC 115

Referencia Calibre (BWG)	Equivalencia en mm	Peso Rollo en kg	Metros por kg Aproximado
6	5.16	100	6
8	4.19	100	9
9	3.76	100	11
10	3.40	100	14
10 ½	3.23	100	15
11	3.05	100	17
12	2.77	100	21
12 ½	2.59	100	24
13	2.41	100	28
13 ½	2.26	100	31
14	2.11	100	40
15	1.83	50	50
16	1.65	50	60
17	1.47	40	77
18	1.24	40	104
20	0.89	25	205
21	0.81	25	247
22	0.71	25	322



Escanea el Código



EL CABALLO S.A
www.caballo.com.co

PBX: (601) 514 0664
ventas@caballo.com.co

2026-04-01